


Rasterverbreitung von Brutvogelarten im Bereich der Schutzgebiete 7040-471 und 7142-471

Daten des Brutvogelatlasses Bayern (BEZZEL et al. 2005)

7040-471 = Vogelschutzgebiet „Donau zwischen Regensburg und Straubing“

7142-471 = Vogelschutzgebiet „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“



waagrecht schraffiert:

betreffendes SPA dominant, das andere

Vogelschutzgebiet mit sehr geringem Anteil;


rot umgrenzt: Raster mit Abschnitt der geplanten Trasse

Status der Nistvogelarten:

● sicher brütend

● wahrscheinlich brütend

○ möglicherweise brütend



Raster mit Stadtanteil:

R = Regensburg

S = Straubing

D = Deggendorf

V = Vilshofen

Sehr bedeutsame Biotopkomplexe:

1 = Altwasser Donaustauf

2 = Altwasser Pfätter


3 = Gmünder/Aholfinger Au

4 = Öberauer Schleife


5 = Altwasser Straubing

6 = Isarmündungsgebiet


Brutvogelarten nach Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie






Brutvogelarten nach Anhang I ... (Fortsetzung)






Brutvogelarten nach Anhang I ... (Fortsetzung)




Weitere gemeldete Brutvogelarten



Weitere gemeldete Brutvogelarten (Fortsetzung)



Weitere gemeldete Brutvogelarten (Fortsetzung)



Weitere gemeldete Brutvogelarten (Fortsetzung)

