

## Ergebnistabelle

20.12.2007

Berechnungs- punkt Bezeichnung	Immissionsort [m über GOK]	Anschrift [-]	Nutzung	Immissionsgrenzwert		L <sub>R</sub> ohne Lärmschutz		L <sub>R</sub> mit Lärmschutz		Überschreitung		Bemerkungen
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
				[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	
1 EG	2,5	Gartenweg 3	MI	64	54	52	45	47	41	-	-	-
1 OG	5	Gartenweg 3	MI	64	54	52	46	48	42	-	-	-
2 EG	2,2	Gartenweg 1	MI	64	54	53	47	49	43	-	-	-
2 OG	4,8	Gartenweg 1	MI	64	54	54	48	50	44	-	-	-
3 EG	2,8	Zellhuber Str. 2	WA	59	49	56	49	52	46	-	-	-
3 OG	5,5	Zellhuber Str. 2	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-
4 EG S	2,2	Zellhuberring 1	MI	64	54	62	55	58	51	-	-	-
4 OG S	5	Zellhuberring 1	MI	64	54	62	56	59	52	-	-	-
4 DG S	6,5	Zellhuberring 1	MI	64	54	63	56	60	53	-	-	-
5 EG	1,5	Zellhuberring 2	MI	64	54	61	55	57	51	-	-	-
5 OG	4	Zellhuberring 2	MI	64	54	62	55	58	52	-	-	-
6 EG	2,2	Hausmühlweg 3	MI	64	54	61	55	58	52	-	-	-
6 OG	5	Hausmühlweg 3	MI	64	54	62	55	60	53	-	-	-
7 EG	2,2	Hausmühlweg 4	MI	64	54	61	54	58	52	-	-	-
7 OG	5	Hausmühlweg 4	MI	64	54	62	55	59	53	-	-	-
8 EG	2,2	Hausmühlweg 2	MI	64	54	61	54	58	51	-	-	-
8 OG	5	Hausmühlweg 2	MI	64	54	61	55	59	52	-	-	-
9 EG	2,2	Hausmühlweg 1	MI	64	54	59	53	57	50	-	-	-
9 OG	5	Hausmühlweg 1	MI	64	54	60	54	58	51	-	-	-
10 EG	2,2	Hausmühlweg 5	MI	64	54	63	56	58	51	-	-	-
10 OG	5	Hausmühlweg 5	MI	64	54	64	57	60	54	-	-	-
11 EG	3	Hausmühlweg 6	MI	64	54	65	58	60	53	-	-	Das OG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
11 OG	5,8	Hausmühlweg 6	MI	64	54	66	59	62	56	-	1,3	
12 EG	1	Hausmühlweg 18	MI	64	54	59	52	59	52	-	-	-
12 OG	3,5	Hausmühlweg 18	MI	64	54	59	53	57	50	-	-	-
12 DG	7	Hausmühlweg 18	MI	64	54	60	53	58	51	-	-	-
13 EG	3	Hausmühlweg 17	MI	64	54	58	52	57	51	-	-	-
13 OG	6	Hausmühlweg 17	MI	64	54	60	53	59	52	-	-	-
14 EG	2,2	Zellhuber Str. 14	MI	64	54	56	50	56	49	-	-	-
14 OG	5	Zellhuber Str. 14	MI	64	54	57	50	57	50	-	-	-
15 EG	2,2	Zellhuber Str. 15	MI	64	54	56	50	57	50	-	-	-
15 OG	4,5	Zellhuber Str. 15	MI	64	54	57	50	56	49	-	-	-
15 DG	7	Zellhuber Str. 15	MI	64	54	58	51	56	50	-	-	-
16 EG	2,2	Zellhuber Str. 16	MI	64	54	56	49	55	49	-	-	-
16 OG	4,7	Zellhuber Str. 16	MI	64	54	57	50	56	49	-	-	-
17 EG	2,2	Zellhuber Str. 17	MI	64	54	56	49	53	47	-	-	-
17 OG	4,7	Zellhuber Str. 17	MI	64	54	56	50	55	48	-	-	-
18 EG	2,5	Zellhuber Str. 26	MI	64	54	56	50	54	47	-	-	-
18 OG	5	Zellhuber Str. 26	MI	64	54	57	50	56	49	-	-	-
19 EG	2,2	Zellhuber Str. 27f	WA	59	49	56	49	53	47	-	-	-
19 OG	5	Zellhuber Str. 27f	WA	59	49	56	50	55	48	-	-	-
20 EG	2,2	Zellhuber Str. 29	MI	64	54	56	49	53	47	-	-	-
20 OG	5	Zellhuber Str. 29	MI	64	54	57	50	55	48	-	-	-
21 EG	2,2	Zellhuber Str. 32	MI	64	54	54	47	53	46	-	-	-
21 OG	5	Zellhuber Str. 32	MI	64	54	56	49	55	48	-	-	-
22 EG	2,2	Am Holzfeld 27	WA	59	49	57	50	54	48	-	-	-
22 OG	5	Am Holzfeld 27	WA	59	49	57	50	55	48	-	-	-
23 EG	2,2	Am Holzfeld 26	WA	59	49	56	49	54	47	-	-	-
23 OG	5	Am Holzfeld 26	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-
24 EG	1	Am Holzfeld 25	WA	59	49	56	49	54	47	-	-	-
24 OG	3,3	Am Holzfeld 25	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-
24 DG	6,2	Am Holzfeld 25	WA	59	49	57	50	55	48	-	-	-
25 EG	2,5	Am Holzfeld 23	WA	59	49	56	50	55	48	-	-	-
25 OG	5,5	Am Holzfeld 23	WA	59	49	57	50	55	48	-	-	-

Schallschutzgutachten vom 07.03.2018

## Ergebnistabelle

Berechnungs- punkt Bezeichnung	Immissionsort [m über GOK]	Anschrift [-]	Nutzung	Immissionsgrenzwert		L <sub>R</sub> ohne Lärmschutz		L <sub>R</sub> mit Lärmschutz		Überschreitung		Bemerkungen
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
				[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	
26 EG	2	Prühmühle 1	MI	64	54	50	44	51	45	-	-	
26 OG	5	Prühmühle 1	MI	64	54	53	47	54	48	-	-	
26 DG	7,5	Prühmühle 1	MI	64	54	54	48	55	49	-	-	
27 EG	2,5	Prühmühle 2	GE	69	59	59	52	59	53	-	-	
27 OG	5	Prühmühle 2	GE	69	59	60	53	61	54	-	-	
28 EG	2,2	Prühmühle 3	MI	64	54	59	53	60	53	-	-	
28 OG	5	Prühmühle 3	MI	64	54	60	53	60	54	-	-	
29 EG	2,2	Haus 4	MI	64	54	61	54	62	55	-	0,6	Das EG, OG und DG sind passiv zu schützen (nur Schlafräume).
29 OG	5,5	Haus 4	MI	64	54	62	55	63	56	-	1,4	
29 DG	7,8	Haus 4	MI	64	54	62	56	63	56	-	2,0	
30 EG	2	Haus 3/3a	MI	64	54	57	50	57	50	-	-	
31 EG	2,2	Haus 1	MI	64	54	68	61	68	61	3,3	6,5	Das EG und OG sind passiv zu schützen.
31 OG	5	Haus 1	MI	64	54	69	62	69	62	4,0	7,3	
32 EG	1,7	Haus 5/6	MI	64	54	58	51	58	51	-	-	
32 OG	4,5	Haus 5/6	MI	64	54	59	52	59	52	-	-	
33 EG	2,4	Spanberg 19	GE	69	59	64	57	63	56	-	-	
33 OG	5,1	Spanberg 19	GE	69	59	65	58	64	57	-	-	
34 EG	1	Spanberg 21	MI	64	54	65	58	60	53	-	-	Das DG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
34 OG	3,5	Spanberg 21	MI	64	54	66	59	61	54	-	-	
34 DG	6	Spanberg 21	MI	64	54	67	60	62	55	-	0,6	
35 EG	1	Spanberg 22	MI	64	54	64	57	59	52	-	-	Das DG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
35 OG	4,5	Spanberg 22	MI	64	54	65	59	60	53	-	-	
35 DG	7,5	Spanberg 22	MI	64	54	66	59	61	55	-	0,5	
36 EG	1	Spanberg 23	MI	64	54	64	57	59	52	-	-	Das DG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
36 OG	4,5	Spanberg 23	MI	64	54	65	59	61	54	-	-	
36 DG	7,5	Spanberg 23	MI	64	54	66	59	63	56	-	1,9	
37 EG	1	Spanberg 24	MI	64	54	64	57	59	52	-	-	Das DG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
37 OG	4,5	Spanberg 24	MI	64	54	65	58	61	54	-	-	
37 DG	7,5	Spanberg 24	MI	64	54	65	59	63	56	-	1,4	
38 EG	1	Spanberg 25	MI	64	54	63	56	59	52	-	-	Das DG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
38 OG	4,5	Spanberg 25	MI	64	54	64	57	60	53	-	-	
38 DG	7,5	Spanberg 25	MI	64	54	65	58	62	55	-	0,9	
39 EG	2,5	Spanberg 26	MI	64	54	63	56	59	53	-	-	
39 OG	5,5	Spanberg 26	MI	64	54	64	57	60	54	-	-	
40 EG	2,5	Spanberg 1	MI	64	54	62	56	60	53	-	-	
40 OG	5,5	Spanberg 1	MI	64	54	64	57	61	54	-	-	
41 EG	2,2	Spanberg 31	MI	64	54	69	63	69	62	4,6	7,8	Das EG und OG sind passiv zu schützen.
41 OG	4,7	Spanberg 31	MI	64	54	70	64	70	63	5,6	8,9	
42 EG	2,2	Spanberg 32	MI	64	54	52	46	52	45	-	-	
42 OG	5	Spanberg 32	MI	64	54	58	52	58	52	-	-	
43 EG	2,5	Auhof 1	MI	64	54	65	58	65	58	0,7	3,9	Das EG und OG sind passiv zu schützen.
43 OG	5,5	Auhof 1	MI	64	54	66	60	66	60	2,0	5,2	
44 EG	2,3	Auhof 22	MI	64	54	52	46	52	46	-	-	
44 OG	5,5	Auhof 22	MI	64	54	54	47	54	47	-	-	
45 EG	2,3	Auhof 16	MI	64	54	57	50	57	50	-	-	
45 OG	5	Auhof 16	MI	64	54	58	51	57	51	-	-	
46 EG	2,3	Auhof 14	MI	64	54	60	53	60	53	-	-	
46 OG	5,5	Auhof 14	MI	64	54	60	54	61	54	-	-	
47 EG	2,3	Auhof 12	MI	64	54	59	53	59	53	-	-	
47 OG	5,5	Auhof 12	MI	64	54	61	54	61	54	-	-	
48 EG	2,3	Auhof 10	MI	64	54	60	53	60	53	-	-	
48 OG	5,8	Auhof 10	MI	64	54	61	54	61	54	-	-	
49 EG	2,3	Auhof 8	MI	64	54	60	54	60	53	-	-	
49 OG	5,5	Auhof 8	MI	64	54	61	55	61	54	-	-	

## Ergebnistabelle

Berechnungs- punkt Bezeichnung	Immissionsort [m über GOK]	Anschrift [-]	Nutzung	Immissionsgrenzwert		L <sub>R</sub> ohne Lärmschutz		L <sub>R</sub> mit Lärmschutz		Überschreitung		Bemerkungen
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
				[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	
50 EG	2,7	Auhof 4	MI	64	54	61	55	59	52	-	-	Das OG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
50 OG	6	Auhof 4	MI	64	54	62	56	61	55	-	0,2	
51 EG	2,3	Auhof 2	MI	64	54	62	55	57	51	-	-	Das DG ist zusätzlich passiv zu schützen (nur Schlafräume).
51 OG	5,5	Auhof 2	MI	64	54	63	57	60	53	-	-	
51 DG	7,5	Auhof 2	MI	64	54	64	58	63	56	-	1,6	
52 EG	2,5	Edhof 1	MI	64	54	56	50	56	50	-	-	Das DG ist passiv zu schützen (nur Schlafräume).
52 OG	5	Edhof 1	MI	64	54	59	53	59	53	-	-	
52 DG	7,5	Edhof 1	MI	64	54	61	55	61	55	-	0,6	
54 EG S	2,3	Edhof 3	GE	69	59	54	48	54	48	-	-	-
54 OG W	5,5	Edhof 3	GE	69	59	57	50	57	50	-	-	
55 EG N	1,5	Edhof 7	MI	64	54	68	62	68	62	4,0	7,5	Das EG, OG und DG sind passiv zu schützen.
55 OG N	4	Edhof 7	MI	64	54	69	63	69	63	5,0	8,6	
55 DG O	6	Edhof 7	MI	64	54	67	60	67	60	2,4	6,0	
56 EG	2,5	Edhof 6	MI	64	54	64	58	56	50	-	-	-
56 OG	5,5	Edhof 6	MI	64	54	68	62	60	54	-	-	
57 EG N	2,8	Edhof 5	MI	64	54	63	57	56	50	-	-	-
57 OG W	3,5	Edhof 5	MI	64	54	62	56	52	46	-	-	
57 DG W	6	Edhof 5	MI	64	54	59	52	59	52	-	-	
58 EG N	1,8	Edhof 4	MI	64	54	58	52	54	47	-	-	-
58 EG O	1,8	Edhof 4	MI	64	54	57	50	54	48	-	-	
58 OG N	4,5	Edhof 4	MI	64	54	61	55	56	50	-	-	
58 OG O	4	Edhof 4	MI	64	54	59	52	57	51	-	-	
59 EG N	2,8	Edhof 8	GE	69	59	60	53	59	52	-	-	-
59 EG O	2	Edhof 8	GE	69	59	62	55	62	55	-	-	
60 EG W	2,5	Rathaus	MI	64	54	63	57	63	57	-	-	Keine Nutzung während der Nachtzeit.
60 EG N	3,5	Rathaus	MI	64	54	59	53	59	53	-	-	
60 OG W	5,5	Rathaus	MI	64	54	63	57	63	57	-	-	
61 EG	3,6	Passauer Str. 2	MI	64	54	55	49	55	49	-	-	-
61 OG	6,5	Passauer Str. 2	MI	64	54	56	50	56	50	-	-	
62 EG	3,6	Passauer Str. 4	MI	64	54	54	48	54	48	-	-	-
62 OG	6,5	Passauer Str. 4	MI	64	54	55	49	55	49	-	-	
70 OG	6,5	Zellhuber Str. 19	WA	59	49	55	48	54	47	-	-	-
70 EG	3,5	Zellhuber Str. 19	WA	59	49	55	48	54	47	-	-	
71 EG	3	Zellhuber Str. 20	WA	59	49	55	48	54	47	-	-	-
71 OG	6	Zellhuber Str. 20	WA	59	49	55	48	54	48	-	-	
72 EG O	2,5	Dürrwimmer Str.	MI	64	54	53	47	52	45	-	-	-
72 EG S	2,5	Dürrwimmer Str.	MI	64	54	51	45	50	43	-	-	
73 EG	2,2	Am Holzfeld 1	WA	59	49	56	50	54	47	-	-	-
73 OG	5	Am Holzfeld 1	WA	59	49	57	50	54	48	-	-	
74 EG	2,7	Zellhuber Str. 5	MI	64	54	58	52	55	49	-	-	-
75 EG SO	2,7	Dorf Zellhub 1	WA	59	49	54	47	53	46	-	-	-
75 OG SO	5,5	Dorf Zellhub 1	WA	59	49	56	49	55	48	-	-	
75 DG SO	8,2	Dorf Zellhub 1	WA	59	49	56	49	55	48	-	-	
76 EG SO	2,7	Dorf Zellhub 1 1/2	WA	59	49	55	48	54	48	-	-	-
76 OG SO	5,5	Dorf Zellhub 1 1/2	WA	59	49	56	49	55	48	-	-	
76 DG SO	8,2	Dorf Zellhub 1 1/2	WA	59	49	57	50	56	49	-	-	
77 EG	2,7	Dorf Zellhub 2	WA	59	49	54	47	54	47	-	-	-
77 OG	5,5	Dorf Zellhub 2	WA	59	49	54	48	54	47	-	-	
77 DG	8,2	Dorf Zellhub 2	WA	59	49	56	49	55	48	-	-	
78 EG	2,7	Dorf Zellhub 2 1/2	WA	59	49	54	47	53	46	-	-	-
78 OG	5,5	Dorf Zellhub 2 1/2	WA	59	49	54	47	54	47	-	-	
78 DG	8,2	Dorf Zellhub 2 1/2	WA	59	49	55	48	55	48	-	-	

## Ergebnistabelle

20.12.2007

Berechnungs- punkt Bezeichnung	Immissionsort [m über GOK]	Anschrift [-]	Nutzung	Immissionsgrenzwert		L <sub>R</sub> ohne Lärmschutz		L <sub>R</sub> mit Lärmschutz		Überschreitung		Bemerkungen
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
				[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	[dB/A]	
79 EG	2,7	Zellhuber Str. 27	WA	59	49	54	48	53	46	-	-	-
79 OG	5,5	Zellhuber Str. 27	WA	59	49	55	48	54	47	-	-	
79 DG	8,2	Zellhuber Str. 27	WA	59	49	56	49	55	48	-	-	
80 EG	2,7	Zellhuber Str. 27a	WA	59	49	55	48	53	46	-	-	-
80 OG	5,5	Zellhuber Str. 27a	WA	59	49	55	49	54	48	-	-	
80 DG	8,2	Zellhuber Str. 27a	WA	59	49	56	49	55	48	-	-	
81 EG	2,7	Zellhuber Str. 4	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-
81 OG	5,5	Zellhuber Str. 4	WA	59	49	54	48	53	46	-	-	
82 EG	2,7	Zellhuber Str. 6	WA	59	49	51	44	48	41	-	-	-
82 OG	5,5	Zellhuber Str. 6	WA	59	49	52	46	50	43	-	-	